

OKRESNÝ ÚRAD ŽILINA

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja


Vysokoškolákov 8556, 010 08 Žilina

Číslo spisu

OU-ZA-OSZP2-2025/039730-006

Žilina

02. 05. 2025



Rozhodnutie

Súhlas podľa § 97 ods. 1 písm. h) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na zhodnocovanie odpadov mobilným zariadením

Popis konania / Účastníci konania

Mobilná linka čeľusťový drvič SANDVIK QJ 340 a triedič SANDVIK QA 240 prevádzkovateľa ISO & spol. s. r. o., Lesnícka 10, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 36 368 521.

Výrok

Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja (ďalej len „Okresný úrad v sídle kraja Žilina“), ako príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva podľa § 4 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení a podľa § 107 písm. m) a § 113 ods. 7 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch“), na základe žiadosti spoločnosti ISO & spol. s. r. o., Lesnícka 10, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 36 368 521, a vykonaného správneho konania, v súlade s § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (správny poriadok),

u d e ľ u j e s ú h l a s

podľa § 97 ods. 1 písm. h) zákona o odpadoch na zhodnocovanie odpadov mobilným zariadením - mobilná linka čeľusťový drvič SANDVIK QJ 340 a triedič SANDVIK QA 240

Prevádzkovateľ zariadenia:

ISO & spol. s. r. o.

Lesnícka 10, 031 01 Liptovský Mikuláš

IČO: 36 368 521

Súhlas sa vzťahuje na odpad, ktorý je možné zhodnocovať na mobilnom zariadení nižšie uvedenou technológiou, zaradený podľa vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov, pod kódom a názvom:

Druh a kategória odpadov zhodnocovaných mobilným zariadením:

Kód odpadu Názov odpadu Kategória odpadu

01 04 08 Odpadový štrk a drvené horniny iné ako uvedené v 01 04 07 O

17 01 01 Betón O

17 01 02 Tehly O

17 01 03 Škridle a obkladový materiál a keramika O

17 01 07 Zmesi betónu, tehál, škridiel, obkladového materiálu a keramiky iné ako uvedené v 17 01 06 O

17 03 02 Bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01 O
 17 05 04 Zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03 O
 17 05 06 Výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05 O
 17 05 08 Štrk zo železničného zvršku iný ako uvedený v 17 05 07 O
 17 08 02 Stavebné materiály na báze sadry iné ako uvedené v 17 08 01 O
 17 09 04 Zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 O
 19 12 09 Minerálne látky, napríklad piesok, kamenivo O
 20 03 08 Drobný stavebný odpad O

Druhy a kategórie ďalších odpadov, s ktorými bude nakladané v rámci súhlasu, zaradené podľa vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov, pod kódom a názvom:

Druh a kategória odpadov, ktorých vznik sa predpokladá pri separácii nežiadúcich prímiesí:

Číselný kód odpadu Názov odpadu Kategória odpadu

17 02 01 Drevo O
 17 02 02 Sklo O
 17 02 03 Plasty O
 17 04 05 Železo a oceľ O
 17 04 07 Zmiešané kovy O
 17 04 11 Káble iné ako uvedené v 17 04 10 O
 17 06 04 Izolačné materiály iné ako uvedené v 17 06 01 a 17 06 03 O
 19 12 01 Papier a lepenka O
 19 12 02 Železné kovy O
 19 12 03 Neželezné kovy O
 19 12 04 Plasty a guma O
 19 12 05 Sklo O
 19 12 07 Drevo iné ako uvedené v 19 12 06 O
 19 12 08 Textilie O
 19 12 12 Iné odpady vrátane zmiešaných materiálov z mechanického spracovania odpadu iné ako uvedené v 19 12 11 O

Mobilné zariadenia môžu pracovať v zostave v technologickej linke drvič a triedič alebo aj samostatne. Voľbu zostavy v závislosti od druhu vstupujúceho materiálu a požadovaného výstupného produktu určuje prevádzkovateľ mobilného zariadenia.

Spôsob nakladania s odpadmi:

Zhodnocovanie odpadu – podľa § 3 ods. 13 zákona o odpadoch je činnosť, ktorej hlavným výsledkom je prospešné využitie odpadu za účelom nahradiť iné materiály vo výrobnej činnosti alebo v širšom hospodárstve, alebo zabezpečenie pripravenosti odpadu na plnenie tejto funkcie; zoznam činností zhodnocovania odpadu je uvedený v prílohe č. 1 zákona o odpadoch.

Zoznam vykonávaných činností mobilným zariadením:

A)

R5 - Recyklácia alebo spätné získavanie iných anorganických materiálov

Činnosť zhodnocovania odpadu R5 sa vzťahuje na nasledovné druhy odpadov:

Kód odpadu Názov odpadu Kategória odpadu

01 04 08 Odpadový štrk a drvené horniny iné ako uvedené v 01 04 07 O
 17 01 01 Betón O
 17 01 02 Tehly O

17 01 03 Škridly a obkladový materiál a keramika O
17 01 07 Zmesi betónu, tehál, škridiel, obkladového materiálu a keramiky iné ako uvedené v 17 01 06 O
17 03 02 Bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01 O
17 05 04 Zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03 O
17 05 06 Výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05 O
17 05 08 Štrk zo železničného zvršku iný ako uvedený v 17 05 07 O
17 08 02 Stavebné materiály na báze sadry iné ako uvedené v 17 08 01 O
19 12 09 Minerálne látky, napríklad piesok, kamenivo O
20 03 08 Drobný stavebný odpad O

Vstupná kontrola – nakladanie s odpadmi pred vstupom do procesu.

Kontrolu odpadov určených na zhodnotenie mobilným zariadením vykoná zodpovedný pracovník v súlade s prevádzkovým poriadkom mobilného zariadenia s cieľom overiť deklarované údaje o pôvode, vlastnostiach a zložení odpadu. Zodpovedný pracovník vykoná kontrolu súladu dokumentácie so skutočným stavom odpadu. Posúdi správnosť zaradenia odpadu podľa Katalógu odpadov a porovná deklarované a skutočné množstvo odpadov. Vizuálna kontrola bude zameraná najmä na obsah cudzorodých látok a nežiadúcich prímiesí, ako i na homogenitu odpadov. Priebežne bude vykonávať vizuálnu kontrolu aj počas dávkovania odpadu do zariadenia. Zistenia vstupnej kontroly pracovník zapíše do prevádzkového denníka mobilného zariadenia.

Evidencia o prevzatí odpadu a jeho zhodnotení musí byť vedená podľa zákona o odpadoch, súvisiacich vykonávacích vyhlášok a v súlade s vnútropodnikovým predpisom pre zhodnocovanie odpadov.

Výstupná kontrola produktov zhodnocovania

Výstupný produkt zhodnocovania odpadov bude posudzovaný podľa systému vnútropodnikovej kontroly a plánu kontrol, odoberania vzoriek a plánu skúšok, vo vzťahu k účelu ich využitia.

Činnosť zhodnocovania odpadu, určenú podľa prílohy č. 1 k zákonu o odpadoch kódom R5, prevádzkovateľ mobilného zariadenia deklaruje dokladom preukazujúcim splnenie kritérií pre konkrétne použitie výstupného produktu vyplývajúce z osobitných predpisov v závislosti na druhu zhodnocovaných odpadov (vyhláška č. 344/2022 Z.z. o stavebných odpadoch a odpadoch z demolácií).

Prevádzkovateľ vedie a aktualizuje dokumentáciu systému vnútropodnikovej kontroly ako súčasť prevádzkovej dokumentácie zariadenia a dokumentáciu preukazujúcu plnenie podmienok recyklácie R5.

Výstupný materiál je použiteľný napr. v stavebníctve a možno ním nahradiť prírodné materiály.

V prípade, že vyrobená šarža z vyššie uvedených zhodnocovaných druhov odpadov (výstupný produkt) nebude spĺňať požiadavky na výrobok /materiál, surovinu/ vyplývajúcich z osobitných predpisov v závislosti na druhu zhodnocovaných odpadov, uplatní sa kód činnosti zhodnocovania odpadu R12 – Úprava odpadov určených na spracovanie niektorou z činností R1 až R11.

B)

R12 – Úprava odpadov určených na spracovanie niektorou z činností R1 až R11 d)

d) Ak neexistuje iný vhodný R-kód, môžu sem patriť predbežné činnosti pred zhodnocovaním odpadu vrátane predbežnej úpravy, okrem iného napr. rozoberanie, triedenie, drvenie, stláčanie, peletizácia, sušenie, šrotovanie, kondicionovanie, opätovné balenie, separovanie, miešanie a zmiešavanie pred podrobením sa ktorejkoľvek z činností R1 až R11.

Činnosť zhodnocovania odpadu R12 sa vzťahuje na nasledovné druhy odpadov:

Kód odpadu Názov odpadu Kategória odpadu

17 09 04 Zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 O

Vstupná kontrola – nakladanie s odpadmi pred vstupom do procesu.

Kontrolu odpadov určených na zhodnotenie mobilným zariadením vykoná zodpovedný pracovník v súlade s prevádzkovým poriadkom mobilného zariadenia s cieľom overiť deklarované údaje o pôvode, vlastnostiach a zložení odpadu. Zodpovedný pracovník vykoná kontrolu súladu dokumentácie so skutočným stavom odpadu. Posúdi správnosť zaradenia odpadu podľa Katalógu odpadov a porovná deklarované a skutočné množstvo odpadov.

Vizuálna kontrola bude zameraná najmä na obsah cudzorodých látok a nežiadúcich prímiesí, ako i na homogenitu odpadov. Priebežne bude vykonávať vizuálnu kontrolu aj počas dávkovania odpadu do zariadenia. Zistenia vstupnej kontroly pracovník zapíše do prevádzkového denníka mobilného zariadenia.

Evidencia o prevzatí odpadu a jeho zhodnotení musí byť vedená podľa zákona o odpadoch, súvisiacich vykonávacích vyhlášok a v súlade s vnútropodnikovým predpisom pre zhodnocovanie odpadov.

Výstupná kontrola

Úprava odpadov činnosťou R12 nie je konečným zhodnotením odpadu. Výstupný produkt zhodnotenia je zaradený podľa Katalógu odpadov. Na držiteľa odpadu sa vzťahujú povinnosti vyplývajúce z legislatívy odpadového hospodárstva.

Technologický postup nakladania s odpadmi:

Zhodnocovaný odpad je do násypky podávaný pásovým rýpadlom alebo čelným kolesovým nakladačom. Následne ho vibračný podávač posunie smerom k drviacim čeľustiam.

V násypke na podávači drviča dochádza k odhliňovaniu stavebného odpadu, kde prachové a jemné čiastočky materiálu a hlina prepadávajú cez rošt podávača a bočným pásom sú vynášané na samostatnú hromadu. V prípade potreby je možné i tento materiál presmerovať na hlavný dopravníkový pás.

Materiál, ktorý zostáva na roštových tyčiach je posúvaný do drviacej komory medzi čeľuste drviča, kde dochádza k jeho drveniu. Pri tomto procese je zo železobetónov oddelená armatúra a následne pri výstupe z drviča dochádza k jej ohýbaniu na ohýbači železa.

Podrvený materiál spolu so železom padá na hlavný dopravníkový pás a je vedený hore, kde prechádza pod magnetom. Na tomto mieste sa oddeľuje prípadná kovová zložka (železo z armatúr) a pásom je vynášaná do pripraveného kontajnera. Ostatný materiál pokračuje po hlavnom dopravníkovom páse a je vysýpaný na haldu, alebo sa môžu z neho plniť nákladné automobily.

Materiál určený na triedenie je podávaný čelným kolesovým nakladačom /pásovým bagrom/ alebo pri práci v zostave s čeľuťovým drvičom padá materiál do násypky priamo z hlavného dopravníkového pásu.

Spracovávaný materiál padá do násypky cez sklápací rošt, na ktorom zostáva materiál nad 120 mm (rozstup medzi lamelami mreže je 120 mm). Materiál, ktorý zostane na rošte obsluha nakladača vysýpa diaľkovým ovládačom. Rošt sa vyklápa hydraulicky. Materiál z násypky padá na podávací pás násypky, ktorý ho presúva na hlavný dopravníkový pás.

Hlavný dopravníkový pás vynáša materiál do skrine sita, kde prechádza radou sít a rozdeľuje sa na 3 požadované frakcie – nadsitné, medzisitné a podsitné – veľkosť v závislosti na ositovaní skrine sita.

Materiál väčšej a strednej zrnitosti sa oddeľuje a je vedený na bočné dopravníky a jemný materiál sa presúva dozadu na zadný dopravník. Každá veľkosť materiálu vypadáva na samostatnú kopu okolo stroja.

Podľa dispozičnej situácie sa zariadenie môže posúvať a za ním zostáva materiál uložený na kopách podľa jednotlivých frakcií alebo zariadenie pracuje na mieste a roztiedený materiál sa podľa frakcií presúva na medzisklad alebo sa nakladá na expedičné vozidlá.

Výstupné recykláty budú dočasne skladované voľne uložené na ploche podľa druhu suroviny (betónové, tehlové, asfaltové zmesi,...) a výstupných frakcií v závislosti od natavenia štrbiny drviča.

Odsun vytriedeného materiálu je zabezpečený kolesovým nakladačom na zvolené depónie alebo na nákladné automobily s odvozom podľa rozhodnutia objednávateľa prác.

Zloženie výstupného materiálu je variabilné a závisí od druhu vstupného stavebného odpadu a jeho zloženia. Jeho fyzikálne vlastnosti a farba sú totožné s vlastnosťami vstupného materiálu.

Odpady, ktoré sa môžu vyskytnúť ako nežiaduce prímеси stavebných odpadov a odpadové materiály, ktoré predstavujú znečistenie stavebných materiálov bežné pri búracích prácach, a ktoré budú vytriedené počas procesu zhodnocovania, sa zhromažďujú vo vyhovujúcich nádobách, prípadne na určenej ploche a sú odovzdávané oprávnenej organizácii v zmysle zákona o odpadoch.

Technické požiadavky prevádzky zariadenia alebo miesta výkonu činnosti:

Použitie mobilného zariadenia:

Mobilný čelúšťový drvič SANDVIK QJ 340 na pásovom podvozku môže pracovať samostatne alebo v zostave s mobilným triedičom SANDVIK QA 240 na pásovom podvozku. Rovnako mobilný dvojsitný triedič SANDVIK QA 240 môže pracovať samostatne. Zloženie linky je závislé na vstupnom materiáli do linky a na požiadavke odbytu na výrobky na výstupe z linky. Mobilné zariadenie je svojím konštrukčným riešením určené na recykláciu stavebných odpadov (betón, suta, asfalty a pod.).

Čelúšťový drvič je schopný spracovávať stavebné odpady a prírodný materiál do tvrdosti 300 MPa. Triediaci box spracováva stavebné odpady a prírodné suroviny bez obmedzenia tvrdosti.

Pre plynulý chod drviča je potrebné dodržať maximálnu kusovitost' spracovávaného materiálu (do 800 x 600 x 500 mm). Výstupná frakcia materiálu je 0-170 mm. Optimálny pomer zdrobnenia 4:1 až 6:1 v závislosti na tvrdosti spracovávaného materiálu. Výstupným produktom zhodnocovania odpadov je recyklované kamenivo v určených frakciách v závislosti na nastavení štrbiny drviča. Pri spracovávaní vysoko prašných materiálov je vybavený zariadením na výrobu vodnej hmloviny pre zníženie prašnosti.

Mobilný triedič triedi stavebný odpad a prírodné materiály minimálne na tri frakcie. Je vybavený patentovaným systémom dvoch triediacich boxov, ktorý umožňuje väčšiu triediacu presnosť, výkonnosť a vyššiu triediacu efektívnosť. Každý triediaci box je hydraulicky nastaviteľný, má vlastný pohon, čo umožňuje spätný chod triedenia a nastavenie rýchlosti triedenia pre každý box samostatne. Je určený na spracovanie prírodného kameňa, pieskov, štrkov, výkopovej zeminy,....., vstup max. 300 mm.

Hlavné časti mobilného čelúšťového drviča SANDVIK QJ340 tvorí hlavný dopravník, bočný dopravník, magnetický dopravník, čelúšťová komora, hnacia sústava, násypka, ovládacia skriňa, húsenicové pásy, diaľkový ovládač káblový, diaľkový ovládač rádiový a diaľkový ovládač podávača násypky rádiový.

Hlavné časti mobilného triediča SANDVIK QA 240 tvorí hlavný dopravník, bočné dopravníky, zadný dopravník, skriňa sita, hnacia jednotka, násypka, pásy, ovládacia skriňa, húsenicové pásy, diaľkový ovládač káblový, diaľkový ovládač rádiový a diaľkový ovládač podávača násypky rádiový.

Technické parametre zariadenia:

Typ drviča Čelúšťový drvič SANDVIK QJ 340

Výrobné číslo 1886SW10580

Hmotnosť stroja 48,86 ton

Výkon 60 - 160 t/hod v závislosti od zrnitosti a druhu spracovávaného materiálu

Vstupný otvor 1200 x 750 mm

Objem násypky cca 6 m³

Hydraulicky nastaviteľná štrbina 50 – 175 mm

Pohon Caterpillar C-9, C 350 hp

Prepravné rozmery 14646 (D) x 2756 (Š) x 3429 (V) mm

Typ triediča triedič SANDVIK QA 240

Výrobné číslo 1886SW11115

Hmotnosť stroja 25,37 ton

Výkon 60 - 180 t/hod v závislosti od materiálu na vstupe a osadenia triediacej plochy sitami

Objem násypky cca 7,5 m³

Primárna skriňa sita 1500 x 2500 mm

Druhá skriňa sita 1500 x 2500 mm

Celková sitová plocha 4000 x 1500 mm

Pohon DEUTZ BF 4M 2012

Prepravné rozmery 14961 (D) x 2639 (Š) x 3298 (V) mm

Inštalácia zariadenia:

Mobilné zariadenie je určené k nasadeniu za normálnych atmosférických podmienok. Pred inštaláciou je nutná obhliadka miesta, na ktorom sa má odpad zhodnocovať. Mobilné zariadenie bude umiestnené a prevádzkované na vyhradenom mieste, kde sa umiestni tak, aby sa zabezpečilo proti posunutiu, prevráteniu alebo inému pohybu. Miesto

prevádzky musí vyhovovať technickým parametrom mobilného zariadenia a požiadavkám na vykonávanie úpravy odpadov. Inštalácia zariadenia spočíva v jeho prevádzkovej príprave podľa technologického postupu.

Je potrebné vytvoriť dostatočný priestor na manipuláciu s odpadmi, na ich nakladanie do zariadenia a tiež na odoberanie hotového recyklovaného výrobku.

Pre plnenie zariadenia a odsun materiálu sa využívajú čelné kolesové rýpadlo alebo pásový bager a kolesový nakladač.

Spôsob zabezpečenia odbornej technickej kontroly prevádzky zariadenia:

Zariadenie je potrebné udržiavať v dobrom technickom stave. Pre zariadenie je vypracovaný prevádzkový poriadok. Za odbornú technickú kontrolu zodpovedá prevádzkovateľ mobilného zariadenia. Prevádzkovateľ zabezpečí priebežnú kontrolu vrátane údržby podľa odporúčania výrobcu.

Opatrenia pre prípad havárie:

Pri vzniku havárie, ktorú môže spôsobiť únik nebezpečných látok do životného prostredia, je potrebné vykonať opatrenia, ktoré zamedzia ich ďalšiemu šíreniu. Je potrebné postupovať v zmysle schváleného prevádzkového poriadku a mať zabezpečené dostatočné množstvo prostriedkov na likvidáciu havárie.

Bezpečnostné opatrenia pri prevádzke zariadenia:

1. Pred uvedením stroja do prevádzky musí byť obsluha úplne oboznámená so všetkými časťami stroja a ich funkciami.
2. Obsluha stroja musí byť dôkladne oboznámená s návodom na použitie od výrobcu.
3. Dodržiavať všeobecne záväzné predpisy a pokyny zamestnávateľa na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
4. Zúčastňovať sa školení, výcviku a preskúšaní organizovaných zamestnávateľom v záujme zaistenia bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci.
5. Dodržiavať pracovné postupy, z ktorých boli preukázateľne preškolení.
6. Používať pri práci ochranné zariadenia a osobné ochranné pracovné prostriedky a udržiavať ich tak, aby nestratili svoju ochrannú funkciu.
7. Oznamovať svojmu nadriadenému nedostatky, ktoré by mohli ohroziť bezpečnosť alebo zdravie pri práci a podľa možnosti zúčastňovať sa na ich odstraňovaní.
8. Pracovník nesmie vykonávať údržbu, opravy a iné zásahy do zariadenia počas jeho prevádzky. Opravy a údržbu je možné vykonávať iba vo vypnutom stave.
9. Obsluha mobilného zariadenia na zhodnocovanie ostatných odpadov musí venovať osobitnú pozornosť dodržiavaniu predpísaných postupov, smerujúcich k ochrane životného prostredia a k zabezpečeniu požiarnych opatrení a bezpečnosti práce.

Spôsob ukončenia činnosti zariadenia a následná starostlivosť o miesto výkonu:

Ukončenie činnosti zariadenia je podmienené zhodnotením požadovaného druhu a množstva odpadov nachádzajúcich sa u oprávneného subjektu. Budú prijaté opatrenia na vylúčenie rizík znečisťovania životného prostredia. Po ukončení činnosti sa odinštaluje technika a miesto výkonu sa po uvedení do pôvodného stavu odovzdá objednávateľovi. Skontroluje sa, či počas prevádzky nedošlo k znečisteniu priestoru pohonnými alebo inými prevádzkovými kvapalinami. V prípade znečistenia sa tieto plochy vhodným spôsobom vyčistia a vzniknuté odpady sa odovzdajú oprávnenej organizácii na ich zhodnotenie alebo zneškodnenie.

Zabezpečí sa preprava mobilného zariadenia. Mobilné zariadenie sa presunie z miesta vykonávania činnosti podľa plánu realizácie objednávok na ďalšie miesto alebo stroj bude parkovaný vo vyhovujúcich priestoroch.

Mobilné zariadenie bude v zmysle § 5 ods. 4 zákona o odpadoch prevádzkované na jednom mieste kratšie ako šesť po sebe nasledujúcich mesiacov. Je určené na zhodnocovanie odpadov v mieste ich vzniku, na inom mieste u toho istého pôvodcu odpadu alebo v zariadení, na ktoré bol vydaný súhlas podľa § 97 ods. 1 písm. d) zákona o odpadoch.

Súhlas na zhodnocovanie odpadov mobilným zariadením sa udeľuje na dobu do 30. 04. 2030.

Ostatné podmienky súhlasu:

1. Dodržiavať povinnosti prevádzkovateľa zariadenia na zhodnocovanie odpadov v zmysle príslušných ustanovení zákona o odpadoch o ostatných súvisiacich a vykonávacích predpisov.
2. Dodržiavať prevádzkový poriadok mobilného zariadenia na zhodnocovanie odpadov.
3. Viest' prevádzkovú dokumentáciu zariadenia v zmysle vyhlášky č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov a podmienok vydaného súhlasu. Aktualizovať prevádzkovú dokumentáciu.
4. Prevádzkovateľ je povinný zverejniť všetky platné rozhodnutia, ktoré mu boli vydané podľa zákona o odpadoch, na svojom webovom sídle.
5. Viest' dokumentáciu preukazujúcu plnenie kritérií pre výstupné produkty zhodnocovania odpadov k jednotlivým objednávkam prác na recyklované stavebné odpady a odpady z demolácií.
6. Plniť povinnosti pôvodcu odpadu vo vzťahu k ním produkovaným odpadom.
7. Prevádzkovateľ mobilného zariadenia najneskôr sedem dní vopred písomne ohlásí orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva, v ktorého územnom obvode bude zhodnocovať odpady, miesto, kde bude túto činnosť vykonávať, druh, kategóriu a predpokladané množstvo odpadu, ktorý bude zhodnocovaný a predpokladaný čas výkonu činnosti.
8. Plniť evidenčnú povinnosť a ohlasovaciu povinnosť a povinnosť uchovávania evidencie a ohlasovaných údajov o množstve výrobkov a materiálov, ktoré sú výsledkom činnosti zhodnocovania odpadov a ohlasovať údaje príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva v zmysle vyhlášky č. 366/2015 Z. z. o evidenčnej a ohlasovacej povinnosti v znení neskorších predpisov.
9. Ak ide o prevádzkovateľa zariadenia na zhodnocovanie stavebných odpadov a odpadov z demolácií, preukázať požiadavky na recyklované stavebné odpady a odpady z demolácií ustanovené osobitným predpisom (ustanovenie § 3 vyhlášky č. 344/2022 Z.z. o stavebných odpadoch a odpadoch z demolácií a súvisiace osobitné predpisy)
10. Ak ide o prevádzkovateľa zariadenia na zhodnocovanie stavebných odpadov a odpadov z demolácií, preukázať počas celej doby činnosti zariadenia aj plnenie technických a organizačných požiadaviek ustanovených vykonávacím predpisom (ustanovenie § 4 vyhlášky č. 344/2022 Z.z. o stavebných odpadoch a odpadoch z demolácií a súvisiace osobitné predpisy - vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 549/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí v znení vyhlášky 237/2009 Z. z., Príloha č. 3 časť II. bod 1 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 410/2012 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší v znení neskorších predpisov.)
11. Tento súhlas sa udeľuje na zhodnocovanie odpadov predmetným mobilným zariadením, nevzťahuje sa na iné činnosti vykonávané pri jeho prevádzke. Vydaním tohto rozhodnutia nie sú dotknuté povinnosti vyplývajúce pre prevádzkovateľa z osobitných predpisov.

Ak prevádzkovateľovi v súvislosti s prevádzkou mobilného zariadenia na zhodnocovanie odpadov vzniknú povinnosti podliehajúce povoľovacej činnosti iného správneho orgánu, je tento povinný si ich zabezpečiť.

Odôvodnenie

Okresnému úradu v sídle kraja Žilina bola dňa 31. 03. 2025 elektronickým podaním doručená žiadosť spoločnosti ISO & spol. s r. o., Lesnícka 10, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 36 368 512, o udelenie súhlasu na zhodnocovanie odpadov mobilným zariadením – mobilná linka mobilná linka čelustový drvič SANDVIK QJ 340 a triedič SANDVIK QA 240, podľa § 97 ods. 1 písm. h) zákona o odpadoch. Mobilné zariadenie je konštrukčne a technicky prispôsobené na presun z miesta na miesto, je určené na zhodnocovanie odpadov v mieste ich vzniku a nevyžaduje stavebné povolenie ani ohlásenie podľa osobitného predpisu. Predmetné mobilné zariadenie zodpovedá definícii podľa § 5 ods. 4 zákona o odpadoch.

Okresný úrad v sídle kraja Žilina listom č. OU-ZA-OSZP2-2025/039730-003 zo dňa 04. 04. 2025, vo vzťahu k predmetnej mobilnej linke prevádzkovej ako stacionárne zariadenie na zhodnocovanie odpadov, na ktorú bol žiadateľovi Okresným úradom Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie, rozhodnutím č. OU-LM-OSZP-2024/003128-004 zo dňa 17. 04. 2024 udelený súhlas podľa § 97 ods. 1 písm. c) zákona o odpadoch s platnosťou do 17. 04. 2029 a súhlas na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zhodnocovanie odpadov podľa § 97 ods. 1 písm. e) rozhodnutím č. OU-LM-OSZP-2024/003132-004 zo dňa 17. 04. 2024, vyzval žiadateľa, aby v určenej lehote oznámil skutočnosti, ktoré majú význam pre konanie a rozhodnutie v predmetnej veci, t. j. či došlo

k skončeniu činnosti prevádzkovania predmetných zariadení v zmysle vyššie citovaného súhlasu OU Liptovský Mikuláš, k akému termínu, s predložením dokladu preukazujúcu takúto skutočnosť, vzhľadom k tomu, že legislatíva odpadového hospodárstva vylučuje súčasné vydanie rozhodnutí orgánu odpadového hospodárstva okresného úradu – súhlasu podľa § 97 ods. 1 písm. c) zákona o odpadoch a orgánu odpadového hospodárstva okresného úradu v sídle kraja - súhlasu podľa § 97 ods. 1 písm. h) zákona o odpadoch na to isté zariadenie/zariadenia/ na rovnakú, resp. prekrývajúcu sa dobu platnosti, čo obdobne platí i vo vzťahu k udeleniu súhlasov na vydanie prevádzkového poriadku.

Dňa 08. 04. 2025 bolo správne orgánu doručené oznámenie spoločnosti ISO & spol. s r. o., Lesnícka 10, 031 01 Liptovský Mikuláš, o skončení činnosti prevádzkovania stacionárneho zariadenia na zhodnocovanie odpadov, pre ktoré boli udelené vyššie citované súhlasy Okresného úradu Liptovský Mikuláš, ako i oznámenie prevádzkovateľa č. RC/2025/63 zo dňa 31. 03. 2025 spolu s potvrdením elektronického odoslania UPVS, ktoré bolo zaslané Okresnému úradu Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie, v ktorom spoločnosť ISO & spol. s r. o., Lesnícka 10, 031 01 Liptovský Mikuláš, oznámila, že ukončuje činnosť prevádzkovania zariadenia na zhodnocovanie odpadov v zmysle udeleného súhlasu podľa § 97 ods. 1 písm. c) zákona o odpadoch a súhlasu na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zhodnocovanie odpadov podľa § 97 ods. 1 písm. e) bod 2 zákona o odpadoch, ku dňu 31. 03. 2025.

Podľa ustanovenia § 114 ods. 3 písm. c) zákona o odpadoch rozhodnutie vydané podľa tohto zákona stráca platnosť skončením činnosti, na ktorú bolo vydané.

V zmysle vyššie uvedených skutočností bola naplnená definícia citovaného ustanovenia § 114 ods. 3 písm. c) zákona o odpadoch a rozhodnutia Okresného úradu Liptovský Mikuláš, odboru starostlivosti o životné prostredie, č. OU-LM-OSZP-2024/003128-004 zo dňa 17. 04. 2024 a č. OU-LM-OSZP-2024/003132-004 zo dňa 17. 04. 2024 stratili platnosť skončením činnosti, na ktorú boli vydané, t. j. dňa 31. 03. 2025.

Vzhľadom na danú skutočnosť Okresný úrad v sídle kraja Žilina listom č. OU-ZA-OSZP2-2025/039730-005/Kon zo dňa 09. 04. 2025, nariadil ústne prerokovanie žiadosti o udelenie súhlasu na zhodnocovanie odpadov mobilným zariadením spojené s miestnou obhliadkou. Na ústnom prerokovaní, ktoré sa uskutočnilo dňa 14. 04. 2025, boli prerokované náležitosti žiadosti a podmienky súhlasu vo vzťahu k príslušnému ustanoveniu stanoveniu § 97 ods. 2 a 3 zákona o odpadoch a definícii mobilného zariadenia v § 5 ods. 4 zákona o odpadoch.

Výsledkom zhodnotenia odpadu má byť prospešné využitie odpadu za účelom nahradiť iné materiály vo výrobnej činnosti alebo v širšom hospodárstve, alebo zabezpečenie pripravenosti odpadu na plnenie tejto funkcie. Činnosť zhodnocovania odpadu, určenú podľa prílohy č. 1 k zákonu o odpadoch kódom R5, prevádzkovateľ mobilného zariadenia deklaruje dokladom preukazujúcim splnenie kritérií pre konkrétne použitie výstupného produktu vyplývajúce z osobitných predpisov v závislosti na druhu zhodnocovaných odpadov (napr. vyhláška č. 344/2022 Z.z. o stavebných odpadoch a odpadoch z demolácií, ...). Prevádzkovateľ vedie a aktualizuje prevádzkovú dokumentáciu a dokumentáciu preukazujúcu plnenie podmienok recyklácie R5. Výstupný materiál je použiteľný napr. v stavebníctve a možno ním nahradiť prírodné materiály.

V prípade, že vyrobená šarža zo zhodnocovaných druhov odpadov (výstupný produkt) nebude spĺňať požiadavky na výrobok /materiál, surovinu/ vyplývajúcich z osobitných predpisov v závislosti na druhu zhodnocovaných odpadov, uplatní sa kód činnosti zhodnocovania odpadu R12 – Úprava odpadov určených na spracovanie niktorou z činností R1 až R11. Úprava odpadov činnosťou R12 nie je konečným zhodnotením odpadu. Výstupný produkt zhodnotenia je zaradený podľa Katalógu odpadov. Na držiteľa odpadu sa vzťahujú povinnosti vyplývajúce z legislatívy odpadového hospodárstva.

Okresný úrad v sídle kraja Žilina do podmienok rozhodnutia zapracoval povinnosti vyplývajúce pre prevádzkovateľa mobilného zariadenia na zhodnocovanie odpadov z vyhlášky č. 344/2022 Z.z. o stavebných odpadoch a odpadoch z demolácií.

Prevádzkovateľ zariadenia plní povinnosti pôvodcu odpadu vo vzťahu k nim vyprodukovaným odpadom.

Žiadateľ predložil náležitosti v zmysle vyhlášky č. 371/2015 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch. K žiadosti boli predložené nasledujúce prílohy:

- výpis z obchodného registra
- kópie dokladov na preukázanie vlastníckeho práva alebo nájomného vzťahu formou lízingu zariadenia

- kópiu oznámenia prevádzkovateľa č. RC/2025/63 zo dňa 31. 03. 2025 o ukončení činnosti prevádzkovania zariadenia na zhodnocovanie odpadov ako stacionárneho zariadenia
- kópie súhlasov – rozhodnutia Okresného úradu Liptovský Mikuláš, odboru starostlivosti o životné prostredie, č. OU-LM-OSZP-2024/003128-004 zo dňa 17. 04. 2024 a č. OU-LM-OSZP-2024/003132-004 zo dňa 17. 04. 2024
- prevádzkový poriadok mobilného zariadenia na zhodnocovanie odpadov schválený konateľom spoločnosti
- vnútropodnikový predpis
- kópia certifikátu Systému riadenia spoločnosti SK20/3321
- kópiu zmluvy o zabezpečení ďalšieho nakladania s odpadom
- ostatné údaje v zmysle § 27 vyhlášky č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch

Súhlas na zhodnocovanie ostatných odpadov možno podľa § 97 ods. 16 zákona o odpadoch udeliť len na určitý čas, t.j. najviac na päť rokov. Tunajší úrad v tomto prípade udelil súhlas na dobu do 30. 04. 2030 v súlade s podmienkou upravenou v citovanom ustanovení zákona o odpadoch.

Vydaním tohto rozhodnutia nie sú dotknuté povinnosti vyplývajúce pre prevádzkovateľa zariadenia z osobitných predpisov.

Žiadateľ zaplatil správny poplatok formou potvrdenia o úhrade správneho poplatku v hodnote 7,50 € za elektronické podanie v súlade s položkou 162 písm. h) zákona č.145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Na základe vyššie uvedených skutočností bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie podľa § 53 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (správny poriadok). Podľa ustanovenia § 54 ods. 1 a 2 správneho poriadku sa odvolanie podáva na správny orgán, ktorý rozhodnutie vydal, t. j. na Okresnom úrade v sídle kraja Žilina v lehote do 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia. Toto rozhodnutie možno preskúmať súdom po vyčerpaní riadneho opravného prostriedku.

Ing. Andrej Vidra
vedúci odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci

IČO: 00151866 Sufix: 10002

Doručuje sa

ISO & spol, s.r.o., Lesnícka 10, 031 01 Liptovský Mikuláš, Slovenská republika

Na vedomie

Okresný úrad Liptovský Mikuláš, Námestie osloboditeľov 0/1, 031 41 Liptovský Mikuláš 1